

C625/C620

Imprimantes Xerox® VersaLink®

Des assistants pour environnements de travail peu encombrants qui dépassent la demande et les attentes.



Technologie

ConnectKey®

xerox™

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C625 et imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

La personnalisation, l'état de préparation futur et la sécurité intégrée seraient-elles des exigences excessives ? Suffisamment petits pour s'adapter là où vous en avez besoin et suffisamment rapides pour prendre en charge les volumes d'impression élevés, ces assistants de travail intelligents sont conçus pour des équipes de travail performantes. L'agilité multifonction de la C625 combine l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie, tandis que la C620 répond parfaitement aux besoins centrés sur l'impression.

COMPACTITÉ SANS COMPROMIS

Profitez au maximum de chaque mètre carré de votre espace grâce au faible encombrement des C625/C620. Incroyablement performantes, ces machines prennent moins de place, mais font tout autant le travail. Elles sont parfaitement dimensionnées pour des espaces de bureau réduits et pour des environnements de travail hybrides, où l'espace est précieux et où les perturbations ne sont pas tolérées.

PRODUCTIVITÉ AUTOMATISÉE

Soyez opérationnel en un temps record grâce à un écran tactile de type tablette qui allie à merveille simplicité et gain de temps. L'interface familière et intuitive vous guide en continu, éliminant les étapes superflues. De plus, la possibilité de personnaliser l'interface vous donne la liberté de travailler comme vous le souhaitez, et d'exploiter aisément toutes les fonctions disponibles.

Avec des fonctions de mobilité telles que AirPrint, Mopria et Wi-Fi Direct en option, vous pouvez imprimer directement depuis votre mobile préféré partout où vous allez. Avec les imprimantes VersaLink, le choix étendu des fonctionnalités élargit vos capacités sans augmenter la complexité. Des fonctionnalités de pointe pour numériser et automatiser des workflows complexes, aussi bien physiques que numériques. Vous scannez¹, numérisez et échangez les informations sans interruption, en réduisant les erreurs et en gagnant du temps.

TECHNOLOGIE ÉVOLUTIVE

Votre travail évolue en permanence. Vous avez donc besoin d'une technologie qui garde toujours une longueur d'avance. Basée sur la technologie Xerox® ConnectKey®, la VersaLink s'adapte rapidement aux besoins évolutifs de votre entreprise.

Traducteur. Correcteur. Numériseur tout-en-un.

Vous pouvez désormais effectuer toutes les tâches qui vous sont confiées. Restez prêt avec la Galerie des applications Xerox. Ce portefeuille en constante évolution offre un vaste choix d'applis et d'outils de productivité hébergés dans le Cloud.

La C625 permet d'accéder à la plateforme Xerox® Workflow Central en option basée dans le cloud. Elle permet de convertir les fichiers physiques et numériques en formats utilisables directement depuis l'interface utilisateur VersaLink. Alors même les processus de travail compliqués sont simples. Par exemple, résumer un long rapport, le traduire et le partager avec votre équipe en quelques étapes rapides.

SÉCURITÉ PLUS INTELLIGENTE ET PLUS SOPHISTIQUEE

Le tableau de bord de sécurité simplifie la gestion de la sécurité de l'imprimante sur la VersaLink C620. Une gamme complète de fonctions de sécurité proactives bloque à la source les menaces de sécurité, les attaques malveillantes, la prolifération des logiciels malveillants, les accès ou modifications non autorisés et les violations, sources d'indisponibilité

Pour simplifier la création des rapports et la gestion des événements de sécurité, les appareils VersaLink peuvent s'intégrer aux outils de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). Les fonctions proactives surveillent, détectent et bloquent les menaces en temps réel. Et les réponses de sécurité automatisées vous permettent de gagner un temps précieux et d'avoir l'esprit tranquille.

QUALITÉ D'IMAGE OPTIMISÉE

La couleur transforme les impressions basiques et quotidiennes en communications éclatantes et convaincantes. La haute résolution de 1 200 x 1 200 ppp rehausse la qualité de vos documents avec un texte parfaitement net et une qualité d'image exceptionnelle.

DURABILITÉ INTÉGRALE

Composée de plus de 25 % de plastique recyclé post-consommation, la VersaLink donne un nouveau sens à la responsabilité écologique. Ces périphériques respectent les normes mondialement reconnues les plus strictes en matière de performances environnementales des produits, notamment EPEAT, Blue Angel et ENERGY STAR®. Le programme Xerox® Green World Alliance® simplifie la collecte, la réutilisation et le recyclage des consommables d'imagerie usagés.²

TECHNOLOGIE CONNECTKEY XEROX

Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience proche de celle d'une tablette grâce aux commandes gestuelles de l'écran tactile. Facile à personnaliser, avec des workflows et des fonctions simples.

Compatibilité mobile et cloud

Bénéficiez d'une flexibilité mobile avec les services hébergés dans le cloud. Connectez-vous instantanément au cloud et aux appareils mobiles directement depuis l'interface utilisateur.

Sécurité totale

Prévenez les accès non autorisés, détectez les menaces et protégez vos données et documents avec des fonctions de sécurité intégrées proactives.

Accès aux Services de gestion d'impression

Optimisez l'efficacité, la productivité et la sécurité en milieu de travail grâce à une intégration transparente avec les Services de gestion d'impression de Xerox®.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Donnez le meilleur de vous-même avec les applications de la Galerie des applications Xerox. Vous ne trouvez pas d'application qui réponde à vos besoins spécifiques ? Nos partenaires peuvent développer une solution taillée sur mesure pour vous.

Pour en savoir plus sur l'expansion et la personnalisation de vos capacités, consultez www.connectkey.fr.

¹ C625 uniquement

² Certains pays ne prennent pas en charge le programme Green World Alliance. Veuillez vérifier la législation locale.

Imprimante multifonction couleur Xerox VersaLink C625 et imprimante couleur C620 — Configurations

XEROX VERSALINK C625



Le chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) à un seul passage fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso, jusqu'à 104/ 98 ipm sur format Lettre/ A4 sur la C625. Sa capacité de 100 feuilles augmente la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands volumes de documents numérisés ou copiés.



Un écran tactile personnalisable, semblable à une tablette, vous permet d'en faire encore plus en moins de frappes et d'étapes. L'imprimante multifonction C625 est dotée d'un écran inclinable de 7 pouces, tandis que la C620 est dotée d'un écran de 5 pouces. Tous deux offrent un accès facile à la Galerie des applications Xerox.

Le bac Départ manuel de 100 feuilles prend en charge les formats de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

Le magasin de 550 feuilles accepte les formats de supports de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po (capacité standard de 550 feuilles et chargeur manuel supplémentaire de 100 feuilles).

XEROX VERSALINK C620



ACCESSOIRES EN OPTION : VERSALINK C625 UNIQUEMENT

Magasin de 550 feuilles – Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité maximale de 2 850 pages.

Agrafeuse externe – Pour les agrafages simples, l'agrafeuse externe agrafe hors ligne des documents imprimés et originaux. Agrafe jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m²/ 20 lb

Adaptateur réseau sans fil – Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge de Wi-Fi Direct.

Support d'imprimante

Disque dur de 500 Go ou plus

Kit lecteur de cartes



ACCESSOIRES EN OPTION : VERSALINK C620 UNIQUEMENT

Magasin de 550 feuilles – Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité totale de 2 850 pages.

Adaptateur réseau sans fil – Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge de Wi-Fi Direct.

Support d'imprimante

Disque dur de 500 Go ou plus

Kit lecteur de cartes



APPLI EASY ASSIST DE XEROX®

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Xerox Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile. Vous bénéficiez d'une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante avec un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus : www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist.



Imprimante multifonction couleur Xerox VersaLink C625 et imprimante couleur C620 — Spécifications

Technologie

ConnectKey®

FICHE TECHNIQUE DU PÉRIPHÉRIQUE	VersaLink C625	VersaLink C620
Vitesse ¹	Jusqu'à 52/ 50 ppm Lettre/ A4 Couleur ; Vitesse d'impression recto-verso : 40/ 38 ipm Lettre/ A4	
Cycle de service mensuel ²	Jusqu'à 150 000 pages	
Processeur/ Mémoire/ disque dur	Quadricœur 1,2 GHz/ mémoire système de 2 Go/ eMMC 32 Go. En option : disque dur de 500 Go ou plus	Quadricœur 1,2 GHz/ mémoire système de 4 Go/ eMMC 32 Go. En option : disque dur de 500 Go ou plus
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, connexion en communication en champ proche (NFC). En option : WiFi®/WiFi® Direct avec adaptateur réseau sans fil Xerox®	
Copie et impression Résolution	Copie : 600 x 600 ppp; Impression : 1 200 x 1 200 ppp	Copie : S.O.; Impression : 1 200 x 1 200 ppp
Temps de sortie de la première copie	Seulement 6,3 secondes en couleur Seulement 5,7 secondes en noir et blanc	S.O.
Temps de sortie de première impression (seulement)	Seulement 6,6 secondes en couleur Seulement 5,8 secondes en noir et blanc	Seulement 6,5 secondes en couleur Seulement 5,6 secondes en noir et blanc
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
Alimentation papier ⁴ Standard	Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage : jusqu'à 52 ipm recto/ 104 ipm recto verso. 100 feuilles ; formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po Départ manuel : 100 feuilles ; formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 po à 8,5 x 14 po Magasin 550 feuilles : 550 feuilles ; formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po	S.O.
En option	Jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles : 550 feuilles ; formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po	
Réception/ finition ⁴	300 feuilles/ Agrafeuse d'appoint : agrafe jusqu'à 20 feuilles	300 feuilles
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE		
Personnalisation	Personnaliser l'interface utilisateur, fonctions afficher/ masquer, personnaliser l'expérience utilisateur avec l'authentification, créer des Applis 1-touche, activer l'apprentissage adaptatif pour définir des raccourcis pour travaux répétitifs et complexes. Copier, numériser ou envoyer des messages e-mail sans toucher l'écran utilisateur à l'aide des accélérateurs de workflow automatiques sans contact.	
Pilotes d'imprimante	Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver®, valeurs par défaut des applications, pilote d'impression en mode Pull de Xerox®, Microsoft Universal Print avec Print Support Application (PSA)	
Serveur Web intégré Xerox®	PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion de périphérique, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande à distance	
Fonctions d'impression	Impression à partir de dispositifs USB, impression à partir de référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), jeu d'échantillons, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi des travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon	
Numérisation et télécopie ⁶	Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/ courriel/ réseau (FTP/ SFTP/ SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, JPG, TIFF ; Fonctionnalités pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/ TIFF à page unique/ multipage, PDF protégé par mot de passe ; Fonctionnalités de télécopie : Télécopie en libre-service, inclut la télécopie sur réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers e-mail, numérotation de télécopie, carnet d'adresses unifié, télécopie sur serveur, pilote TWAIN (numérisation). En option : Numérisation vers des espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive)	
COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD		
Connectivité mobile	En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) avec iBeacon ³ (Bluetooth) pour détection AirPrint	
Impression mobile	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), appli @PrintByXerox. En option : Appli mobile pour environnements de travail de Xerox® (iOS/ Android)	
Numérisation mobile ⁶	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan. En option : Appli mobile pour environnements de travail de Xerox® (iOS/ Android). En option : Numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et DropBox	
Compatibilité Cloud	Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir de » référentiels ⁴ Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), intégration avec les fournisseurs d'identité Cloud (IdP) Okta, identité Ping, Microsoft Azure. En option : Fonction native « Numériser vers » des référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connexion directe aux services hébergés dans le Cloud par les applis en option (accéder via la Galerie des applications de Xerox, ou visitez www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform	
SÉCURITÉ TOTALE		
Sécurité réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et E-mail chiffré, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE), authentification locale (base de données interne), FIPS 140-3	
Accès au périphérique	Accès utilisateur, filtrage de port/ IP/ domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, surveillance de la configuration, module de plateforme fiable (TPM 2.0), connexion avec Okta, identité Ping et identifiants Microsoft Azure. En option : Lecteur de carte RFID de Xerox® (authentification via le service en option, Suite Sécurité du contenu et Gestion d'impression/ Workplace Cloud Xerox®. Pour savoir plus : www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle)	
Protection des données	Vérification du micrologiciel, démarrage sécurisé, chiffrement au niveau de la tâche via HTTPS et les pilotes, disque de stockage chiffré (AES 256 bits), courrier électronique chiffré et signé. En option : Suite Sécurité de contenu/ Xerox® Workplace Cloud, disque dur chiffré (AES 256 bits) avec écrasement d'image ⁵	
SUPPORT DES SERVICES DE GESTION D'IMPRESSION		
Gestion de l'impression	Fonction de comptabilisation Standard de Xerox®. En option : Xerox® Workplace Suite/Cloud, Service virtuel de gestion d'impression de Xerox®, pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement	
Gestion du parc/ périphériques	Serveur Web CentreWare® Xerox®, Xerox® Support Assistant, lecture automatique des compteurs, Solution cloud de gestion de parc de Xerox® Workplace Cloud, orchestrateur de parc, clonage de configuration ; Appli Xerox Easy Assist. En option : Suite des Services de gestion d'impression, gestion à distance basée sur le Cloud avec Xerox Workplace Cloud	
Sécurité	Gestion sécurisée des périphériques : Service de vérification de la sécurité de l'impression de Xerox® (configuration automatique des paramètres de sécurité, suivi et résolution automatique), gestion des certificats numériques, rapports SIEM, rapports du tableau de bord interactif	
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS		
Applications partenaires et Xerox	Automatiser les processus quotidiens grâce à des applications qui traduisent, expurgent, convertissent le texte en fichiers audio ou les notes manuscrites en fichiers texte, et les documents papier en applications Microsoft, le tout à partir d'une seule plateforme basée dans le Cloud. Ou visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour accéder aux applis par secteur ou flux de travail.	
Logiciels et solutions	Xerox® DocuShare® (www.xerox.fr/ecm), XMPie® (www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions), Xerox WorkFlow Central Platform ⁶	

¹ Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon.

⁴ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/ 20 lb et elles varient en fonction du grammage.

⁵ Nécessite un disque dur de 500 Go ou plus.

⁶ C625 uniquement.

Certifications : www.xerox.com/OfficeCertifications

Spécifications détaillées et informations sur les consommables pour la C625 : www.xerox.fr/bureau/latest/V6CSS-01F.pdf

Spécifications détaillées et informations sur les consommables pour la C620 : www.xerox.fr/bureau/latest/V62SS-02F.pdf

Plus d'informations sont disponibles sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/imprimantes/versalink-c620
et www.xerox.fr/fr-fr/bureau/imprimantes-multifonctions/versalink-c625

© 2024 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, VersaLink® et Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. XMPie® est une marque de XMPie, Inc. Apple, AirPrint, Bonjour et iBeacon, sont des marques déposées d'Apple, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. La marque Bluetooth® est une marque enregistrée appartenant à la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Xerox est sous licence. Mopria™ est une marque déposée ou non de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. L'utilisation non autorisée est strictement interdite. Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 01/24 TSK-3739 BR39214 V6CBR-01FA

xerox™