

# GSX 1000

## Amplificateur audio

L'amplificateur audio GSX 1000 constitue une solution dynamique offrant une qualité audio HD, un son surround 7.1 ainsi que des commandes séparées pour l'audio et la communication. Conçu pour les joueurs à la recherche d'une audio optimisée et d'une expérience de jeu plus divertissante, l'amplificateur offre des performances en basses et une clarté acoustique exceptionnelles, ainsi que des indices de position audio précis, pour une immersion totale.

Panneau tactile à LED de conception intuitive et molette de réglage du volume, pouvant être ajusté du bout des doigts. Le joueur peut régler l'audio du jeu et du chat séparément et même contrôler le volume de sa propre voix dans le casque.

Compatible avec PC et Mac® et tous les casques analogiques à 2 prises jack, cet amplificateur dispose d'un DAC intégré et de modes EQ préconfigurés qui combleront tous joueurs et amateurs de cinéma. Le joueur peut enregistrer ses paramètres audio favoris sous quatre profils.

Plus d'infos sur [eposaudio.com/gsx-1000](https://eposaudio.com/gsx-1000)



## Avantages et caractéristiques clés

### Moteur de rendu binaural – son surround 7.1

Plonge le joueur en immersion totale grâce à des performances audio optimisées

### Puce DAC dédiée intégrée

La puce DAC dédiée permet une commande précise du son

### Profils préconfigurés pratiques (histoire, e-sport, musique, off)

Des paramètres spécifiques qui concentrent les fréquences sonores là où elles sont nécessaires

### Commandes séparées pour le chat et l'audio

Possibilité de mettre le son du jeu en sourdine pendant les discussions stratégiques à la volée entre les joueurs

### Tonalité latérale

Le joueur peut ajuster le volume de sa propre voix dans le casque.

# GSX 1000

## Caractéristiques du produit

### Généralités

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Norme USB                    | USB 2.0 pleine vitesse et USB audio 1.0   |
| Distorsion harmonique totale | 0,005 % THD à -3dBFS  |
| Longueur de câble            | 1,2 m   |
| Connecteurs                  | Prise casque 3,5 mm<br>Prise micro 3,5 mm<br>Prise haut-parleur 3,5 mm<br>Prise micro-USB |
| Compatibilité                | PC et Mac®  |
| Garantie                     | Garantie internationale de 2 ans  |

### Fréquences d'échantillonnage prises en charge

|                        |  |
|------------------------|--|
| Audio principale       | 7.1 : 44,1 kHz à 16 bits<br>7.1 : 48,0 kHz à 16 bits<br>2.0 : 44,1 kHz à 16 bits<br>2.0 : 48,0 kHz à 16 bits |
| Audio principale HD    | 2.0 : 96,0 kHz à 24 bits   |
| Audio de communication | 1.0 : 16,0 kHz à 16 bits   |

### Sorties audio

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Casques</b>                    | Alimentation CC couplée et dual rail |
| - Réponse en fréquence            | 0 - 48,0 kHz                         |
| - Impédance de casque recommandée | 16 - 150 Ω                           |
| - Tension de sortie maximum       | 1 V RMS à 32 Ω                       |
| <b>Sortie (AUX)</b>               |                                      |
| - Réponse en fréquence            | 1,5 Hz - 48,0 kHz                    |
| - Tension de sortie maximum       | 1 V RMS à 10 Ω                       |

### Emballage

|   |  |
|---|--|
| Dimensions de l'emballage (L x l x H)         | 150 x 70 x 145 mm  |
| Poids (produit et emballage compris)          | 389 g  |
| Dimensions du carton grand format (L x l x H) | 420 x 360 x 165 mm   |
| Unités dans le carton grand format            | 10   |
| Langues                                       | Anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais et portugais |

### Contenu de la livraison

|                     |   |
|---------------------|---|
| Contenu de la boîte | Câble USB, guide de démarrage rapide, guide de sécurité |
|---------------------|---|

# GSX 1000

## Vue d'ensemble du produit

| Produit  | Réf.    | Description                           | Code EAN / CUP                                  |
|----------|---------|---------------------------------------|---|
| GSX 1000 | 1000237 | Amplificateur audio USB pour les jeux | EAN : 57 14708 00038 9<br>CUP®: 8 40064 40038 1 |

